JUICE-0: Partecipazione alla missione dell'ESA JUpiter ICy moons Explorer

Giuseppe Piccioni INAF-IAPS
on behalf of the JUICE team

Include contributi delle «figlie» JUICE-1 (**P. Palumbo**),
JUICE-2 (MM), JUICE-3 (**A. Cicchetti**), JUICE-4 (**G.
D'Achille**), JUICE-5 (**F. Tosi**) e JUICE-6 (**S. Stefani**)

Jupiter Icy Moons Explorer

Io

Europa

Ganymede

Callisto

*Emergence of habitable worlds around gas giants
Jupiter system as an archetype for gas giants*

Jovian magnetosphere

Icy crust

Subsurface
ocean

Volcanic
seafloor?

Tidal stress and plumes

Enceladus
(Saturn)

Io (Jupiter)

Europa (Jupiter)

Callisto

Among the oldest surface
in the Solar System

Is it differentiated ?

Jupiter atmosphere

Vertical
coupling

Polar
dynamics,
chemistry

Connection with
Jovian magnetic/
charged
environment

Bulk
composition,
origins

Dynamics,
winds

Cloud layers,
hazes,
lightning

Storms, hotspots,
instabilities,
upheavals, waves

Composition
and chemistry

Thermodynamics
of phenomena

Aurora

- Prime industrial Contractor: Airbus Defence & Space (Toulouse, France), selected in July 2015
- Spacecraft:
 - 3-axis stabilised
 - Mass:
 - Launch mass: 5264 kg
 - Instruments: 219 kg
 - Propellant: 2857 kg
 - Solar array 97 m² (~850 W at Jupiter)
 - Fixed High Gain Antenna (X, Ka Bands)
 - Steerable Medium Gain Antenna (X, Ka Bands)
 - Data Volume ~ 1.4 Gb per day

JUICE Spacecraft

JUICE Payload

JANUS: Visible Camera System

PI: Pasquale Palumbo, Parthenope University, Italy.

Co-PI: Thomas Roatsch, DLR, Germany

- $\geq 7.5\text{m/pixel}$
- Multiband imaging, 380 - 1080 nm
- Icy moon geology
- Io activity monitoring and other moons observations
- Jovian atmosphere dynamics

MAJIS: VIS-NIR Imaging spectrometer

PI: Francois Poulet, IAS, France

Co-PI: Giuseppe Piccioni, INAF, Italy

- 0.5-2.35 and 2.25-5.54 μm
- $\geq 25\text{ m/pixel}$
- Surface composition
- Jovian atmosphere

RIME: Ice Penetrating Radar

PI: Lorenzo Bruzzone, Trento, Italy

Co-PI: Jeff Plaut, JPL, USA

- 9 MHz
- Penetration $\sim 9\text{ km}$
- Vertical resolution 50 m
- Subsurface investigations

3GM: Gravity, Geophysics, Galilean Moons

PI: Luciano Iess, Rome, Italy

Co-PI: Y. Kaspi, Weizmann Institute of Science, Israel
David J. Stevenson, CalTech, USA

- Ranging by radio tracking
- $2\text{ }\mu\text{m/s}$ range rate
- 20 cm range accuracy
- Gravity fields and tidal deformation

UVS: UV Imaging Spectrograph

PI: Randy Gladstone, SwRI, USA

- 55-210 nm
- $0.04^\circ\text{-}0.16^\circ$
- Aurora and Airglow
- Surface albedos
- Stellar and Solar Occultation

GALA: Laser Altimeter

PI: Hauke Hussmann, DLR, Germany

- $\geq 40\text{ m}$ spot size
- $\geq 0.1\text{ m}$ accuracy
- Shape and rotational state
- Tidal deformation
- Slopes, roughness, albedo

JUICE Payload

JMAG: JUICE Magnetometer

PI: Michele Dougherty, Imperial, UK

- Dual Fluxgate and Scalar mag
- ± 8000 nT range, 0.2 nT accuracy
- Moon interior through induction
- Dynamical plasma processes

RPWI: Radio and Plasma Wave Investigation

PI: Jan-Erik Wahlund, IRF-U, Sweden

- Langmuir Probes
- Search Coil Magnetometer
- Tri-axial dipole antenna
- E and B-fields
- Ion, electron and charged dust parameters

PEP: Particle Environment Package

PI: Stas Barabash, IRF-K, Sweden

Co-PI: Peter Wurz, UBe, Switzerland

- Six sensor suite
- Ions, electrons, neutral gas (in-situ)
- Remote ENA imaging of plasma and torus

SWI: Sub-mm Wave Instrument

PI: Paul Hartogh, MPS, Germany

- 1080-1275 and 530-601 GHz
- Jovian Stratosphere
- Moon atmosphere
- Atmospheric isotopes

PRIDE: Planetary Radio Interferometer & Doppler Experiment

PI: Leonid Gurvits, JIVE, EU/The Netherlands

- S/C state vector
- Ephemerides
- bi-static and radio occultation experiments

JUICE Spacecraft

- Prime industrial Contractor for MAJIS & JANUS: Leonardo S.p.A.
- Prime industrial Contractor for RIME & 3GM: THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA (TAS-I)

Launch	26 Aug/15 Sep 2022
Interplanetary transfer (Moon+Earth-Earth-Venus-Earth-Earth)	8.9 years
Jupiter orbit insertion	27 July 2031
2 Europa flybys	Jun-Jul 2032
Jupiter high-latitude phase	Aug 2032-Aug 2033
Transfer to Ganymede	Nov 2033-Nov 2034
Ganymede orbit insertion	20 Dec 2034
End of mission	29 Sep 2035

Challenges

- Large mission, large teams
- Long cruise phase
- Complex navigation in the Jupiter system
- Radiation environment
- Power and thermal (cold)
- Spacecraft electromagnetic cleanliness
- Broad science
- (relatively low) data rate

JANUS: la camera multispettrale per JUICE

JANUS (Jovis, Amorum ac Natorum Undique Scrutator) è l'imager multi-filtro nel visibile (340-1080 nm) selezionato nel 2013 per la missione JUICE.

Gli obiettivi scientifici di JANUS sono:

- lo studio dei processi geologici attivi sui satelliti Galileiani ghiacciati, in particolare i processi di impatto, tettonici, potenzialmente legati ad una tettonica a zolle attiva, il criovulcanismo e in generale l'interazione fra processi superficiali e interni e gli scambi con il potenziale oceano globale sottosuperficiale; tali studi sono strettamente legati alla potenziale abitabilità di questi corpi;
- lo studio delle cause, dell'evoluzione e degli stili eruttivi del vulcanismo di Io, monitorato per i 4 anni della missione nominale;
- lo studio dettagliato della dinamica atmosferica di Giove
- caratterizzare e studiare le proprietà fisiche degli altri satelliti interni e irregolari del sistema di Giove
- caratterizzare le proprietà fisiche degli anelli

JANUS: la camera multispettrale per JUICE

Le attività scientifiche relative ai target di JANUS sono basate sui dati della sonda Galileo e sono principalmente orientate all'identificazione dei target da osservare in alta risoluzione e a definire la migliore strategia osservativa.

Mappa della copertura attesa di Callisto durante i fly-by, in funzione della risoluzione

Mappa preliminare dei target da osservare in alta risoluzione sulla superficie di Ganimede

JANUS: la camera multispettrale per JUICE

Lo strumento, proposto e sviluppato inizialmente dal team (UniParthenope, INAF-IAPS, OAPd e CISAS-UniPadova), è ora in fase di finalizzazione presso Leonardo SpA di Firenze, con il contributo di H/W da parte di DLR (Berlino), IAA (Granada) e Open University (MiltonKeynes).

La consegna del modello di volo è prevista per la fine di luglio.

JANUS: la camera multispettrale per JUICE

JANUS fornirà dati sui target osservativi che miglioreranno di oltre un ordine di grandezza la risoluzione spaziale, la copertura e la sensibilità di alcuni parametri (e.g., la velocità delle strutture nell'atmosfera gioviana)

Plot copertura-risoluzione prevista da JANUS su Ganimede

Simulazione basata su dati Juno della dinamica atmosferica di Giove; JANUS sarà in grado di misurare le velocità con accuratezza 10 volte superiore

Team di JANUS

- Il personale INAF nel team di JANUS è attualmente composto da:
 - 3 primi ricercatori
 - 3 primi tecnologi
 - 9 ricercatori
 - 3 tecnologi
 - 4 ricercatori TD (in share su altri progetti)
 - 3 AdR (in share su altri progetti)

Team di JANUS

- Il personale associato nel team di JANUS è attualmente composto da:
 - 2 professori ordinarii
 - 3 professori associati
 - 1 RTD
 - 3 AdR

Team di JANUS

- Il team internazionale di JANUS è attualmente composto da **54 Co-I's** (16 I, 15 G, 7 F, 5 US, 4 UK, 3 ES, 2 JP, 1 FIN, 1 ISR) più **47 associated scientists** (26 I, 6 G, 7 UK, 2 F, 2 JP, 1 ES, 1 US, 1 ISR), oltre ad un imprecisato numero di ingegneri, tecnici, ecc.

Team di JANUS

- Per un totale stimato (solo team italiano) di **160 FTE**, di cui **120 FTE di INAF**
- L'involuppo complessivo dei fondi esterni per le sole attività scientifiche è di circa **3.8 M€** (stimati per il futuro e fino a fine missione)

JUICE-2: what is MAJIS ?

- **MAJIS** (Moons And Jupiter Imaging Spectrometer) is a performing imaging spectrometer in the **spectral range from 0.50 to 5.54 μm**
- As largely demonstrated by the past-present space missions, a **VIS-IR imaging spectrometer is a key instrument** to study in a very **interdisciplinary** way any kind of **SS body**, from its **surface** up to its **exosphere**
- Large heritage of INAF for this kind of instruments (**Cassini-VIMS, Rosetta-VIRTIS, Venus Express-VIRTIS, Dawn-VIR, Juno-JIRAM, Bepi-Colombo-VIHI**, etc.)

MAJIS scientific objectives for Galilean satellites

- Determination of the **icy, mineral and organic constituents of the surface**
- Determination of the relationship between **composition** and **geological processes**
- Measurement of **volatiles**, relationship with exobiology
- Characterization of **tectonic, cryovolcanic** and **impact** features
- Surface alterations due to **radiation**
- Monitoring **Io's volcanic and thermal activity**

MAJIS scientific objectives for Jupiter

- Global circulation **dynamics** and composition
- Observation of the **auroral emissions** (mainly due to H_3^+)
- Determination of the **water** in the stratosphere; its **latitudinal distribution** and role in chemistry and dynamics
- Monitoring **clouds** and thermal **hot spots**
- Characterization of the nature of the **hydrocarbon chemistry**
- Determination of the **composition** of the primordial material from which Jupiter formed
- Characterization of the strength of the **vertical mixing** in the stratosphere

(D. Grassi et al., 2010)

Spectral features and temperature

Laboratory opportunity

- **Absorption bands** of hydrate salts on the surface of the icy satellites **exhibit** a significant **dependence with temperature** (shape and band position)
- Crystalline **ice features** (especially @ $1.6\mu\text{m}$) are also **very dependent on temperature**
- => besides **composition**, **spectrum** is an important proxy for the **physical conditions** of the materials (formation and environment)

De Angelis et al., 2017

MAJIS OH Design Challenges

- High performance cryogenic operations (materials, shapes, solutions) for full passive thermal design :
 - Insulating CFRP bipods for interfacing the OH to the S/C
 - Warm radiator (Al Honeycomb) to cool down the Optical Bench including VISNIR detector (<140 K)
 - Cold radiator (Al honeycomb) to cool down the IR detector (<100K)
 - Double MLI barrier around OH
- Optical design developed in close loop with radiation and thermal analysis
- Dedicated radiation shields for the most sensitive optical elements

Team di MAJIS

- Il personale INAF nel team di MAJIS è attualmente composto da:
 - 1 dirigente di ricerca
 - 2 primi ricercatori
 - 1 primo tecnologo
 - 12 ricercatori
 - 1 tecnologo
 - 2 TD tecnologi (in share su altri progetti)
 - 4 CTER

Team di MAJIS

- Il personale associato nel team di MAJIS è attualmente composto da:
 - 2 primi ricercatori
 - 1 professore associato
 - 1 tecnico laureato
 - 1 RTD
 - 1 AdR (in essere) + 3 AdR da reclutare

Team di MAJIS

- Il team internazionale di MAJIS è attualmente composto da **34 Co-I's** (12 F, 12 I, 3 B, 3D, 2 UK 1 E, 1 Ru) più **20 associated scientists** (9 F, 10 I, 1 B), oltre ad un imprecisato numero di ingegneri, tecnici, ecc.

Team di MAJIS

- Totale stimato (al ribasso) di **400 FTE**, di cui **174 FTE di INAF**
- L'inviluppo complessivo dei fondi esterni per le sole attività scientifiche è di circa **5M€**

JUICE-3: "Radar for Icy Moons Exploration (RIME)"

Obiettivi Scientifici/Tecnologici

- Il radar RIME sarà il **primo strumento in grado di acquisire misure dirette e continue del sottosuolo di Ganimede**, principale luna di Giove, e delle altre due lune Callisto ed Europa. Le misure delle proprietà verticali del sottosuolo acquisite da RIME saranno poi integrate con le informazioni derivanti soprattutto dalla camera ottica JANUS e dal laser altimetro GALA.
- RIME opera a **9 MHz**, una frequenza adeguata ad ottenere una profondità di penetrazione massima di **~9 km nel ghiaccio puro** con due modalità di larghezza di banda a 3 MHz e 1 MHz che si traducono rispettivamente in un'alta risoluzione verticale (50 m nel ghiaccio) o una bassa risoluzione verticale (140 m in ghiaccio).
- Al fine di evitare l'interferenza dell'emissione radio di Giove, che può ridurre notevolmente il rapporto segnale/rumore, **RIME funzionerà in modalità attiva solo sul lato anti-gioviano delle lune ghiacciate**, mentre osservazioni radar passive sono previste nel range di longitudini rimanenti in passaggi ravvicinati ogni volta che l'altezza sulla superficie è **<1000 km**.
- **INAF contribuisce attivamente al team di RIME** per il supporto al **ground segment** (pianificazione delle osservazioni e archiviazione dati), per la **modellistica dei dati radar**, nonché per la **combinazione ("fusione") dei dati acquisiti da RIME con quelli di altri strumenti di JUICE a guida italiana (JANUS, MAJIS)** sui target scientifici di maggiore interesse.

Team INAF di RIME

Nome	Struttura	Qualifica	Ruolo nel progetto
Roberto Orosei	INAF-IRA	Co-Investigator	Modellistica echi radar e interpretazione dei dati
Andrea Cicchetti	INAF-IAPS	Associate Team member	Responsabile WP3300: Ground Segment Support
Federico Tosi	INAF-IAPS	Associate Team member	Combinazione con i dati di JANUS e MAJIS su specifiche regioni di interesse
Marco Cartacci	INAF-IAPS	Associate Team member	Supporto allo sviluppo dei requisiti S/W, per il processing dei dati
Raffaella Noschese	INAF-IAPS	Associate Team member	Supporto allo sviluppo dei requisiti S/W, per l'archiviazione dei dati secondo lo standard PDS

JUICE Moon Flyby Opportunity for RIME

La sonda JUICE raggiungerà la Luna il **1 settembre 2023**. Quando la quota dello SC raggiungerà la distanza di 1000 km, il radar RIME, per circa 18 minuti, inizierà ad acquisire i dati. Tali dati saranno di elevato interesse scientifico in quanto essendo la luna priva di atmosfera, le onde radio non subiranno nessun tipo di distorsione.

JUICE-4 - 3GM

Aspetti scientifici/tecnologici

L'esperimento **3GM** (Gravity and Geophysics of Jupiter and the Galilean Moons) è **composto da un traspositore per uso scientifico in banda Ka (KaT), un oscillatore ultra-stabile (USO)** e software di elaborazione dati a terra. Il KaT e l'USO sono due unità completamente indipendenti e separate e rappresentano il payload scientifico a bordo. Il **routing del segnale** a bordo può avvenire sia **attraverso l'antenna ad alto guadagno (RGA) che quella a medio guadagno (MGA)**. L'MGA verrà utilizzata durante i flyby sia per l'esperimento di radio scienza che per la navigazione e la telemetria della sonda. Il software di elaborazione dati rappresenta la parte dell' esperimento condotta a terra.

JUICE-4 - 3GM

Personale INAF attualmente impiegato:

Il responsabile scientifico Gaetano Di Achille (ricercatore TD, INAF-OAAB) e un potenziale di fondi per 4 anni di assegni di ricerca. Attualmente sono utilizzati fondi per circa 6 mesi di un assegno cofinanziato su altro progetto (Marco Cardinale, INAF-OABB)

JUICE-4 - 3GM

Risultati e/o Prospettive

3GM si propone di stimare il campo di gravità statica di Europa e i **campi di gravità statici e dinamici** di Callisto e Ganimede per determinare il numero di Love k_2 . I campi di gravità (statici e dinamici) **forniscono preziose informazioni sulla struttura interna delle lune** e vengono misurati indirettamente attraverso il loro effetto perturbativo sulla traiettoria della sonda. L'esperimento 3GM permetterà inoltre di migliorare le **effemeridi del sistema gioviano** e del sistema solare e studiare **l'atmosfera e la ionosfera di Giove** e delle sue lune.

JUICE-4 - 3GM

Risultati e/o Prospettive

**De Marchi, Di Achille, Mitri, Cappuccio, Di Stefano, Di Benedetto, Iess, Observability of Ganymede's gravity anomalies related to surface features by the 3GM experiment onboard ESA's JUperiter ICy moons Explorer (JUICE) mission, Icarus, 354, 2021, 114003*

Mappa di anomalie di gravità alla superficie di Ganimede ottenibili con l'esperimento 3GM*

Spettri di potenza in funzione del grado di espansione in armoniche sferiche del segnale simulato*

JUICE-5: Progetto Mainstream INAF:

"Ganimede dal 2D al 3D: Un approccio multidisciplinare in preparazione a JUICE" (PI: Federico Tosi)

Project Management
Lead: Federico Tosi
INAF-IAPS

**"Ganimede dal 2D al 3D:
Un approccio multidisciplinare in preparazione a JUICE"**

UdR #1
INAF-IAPS
Surface Science

Lead: Federico Tosi

Federico Tosi
Giuseppe Piccioni
Pasquale Palumbo
Gianrico Filacchione
Francesca Zambon
Valentina Galluzzi

UdR #2
INAF-OAPd
**Subsurface/surface geophysics
modeling**

Lead: Gabriele Cremonese

Gabriele Cremonese
Alice Lucchetti

UdR #3
INAF-IRA
**Topographic and radar
data modeling**

Lead: Roberto Orosei

Roberto Orosei

- Progetto **selezionato il 25/03/2019**.
- Finanziato con **34 k€**.
- Durata biennale + estensione COVID-19 = fine prevista entro il **30/06/2022**.

Scopo

- L'obiettivo principale di questo progetto di ricerca Mainstream è di eseguire una comparazione tra **geologia**, **composizione superficiale** e **geofisica**, per una **data regione di interesse di Ganimede**.
- Tale studio è propedeutico ad indirizzare **osservazioni sinergiche di diversi strumenti di JUICE**, che possano restituire complessivamente una **visione 3D di una data ROI** per dimostrare le potenzialità della combinazione di dati acquisiti da più strumenti a larga partecipazione italiana (camera ottica JANUS, spettrometro ad immagine MAJIS, ice penetrating radar RIME).
- Lo studio che proponiamo di intraprendere fa uso sia di **dati telerilevati** attualmente disponibili per Ganimede, cioè quelli restituiti dalla missione NASA Galileo che ha operato nel sistema di Giove nel periodo 1995-2003, sia di **simulazioni** riguardanti tanto la topografia quanto l'interno del satellite, per cui ad oggi disponiamo di dataset molto limitati o addirittura non esistono misure dirette.

Nippur Sulcus – Geology + Context

Nippur Sulcus – Geology + Composition

Modeling of Nippur Sulcus: Length analysis

Nippur Sulcus – Length distribution analysis

Nippur Sulcus – Geology + Composition

Modeling of Nippur Sulcus: Grooves mapping

Nippur Sulcus → **200 grooves mapped**. Starting from the available work published by Rossi et al. (2020), we improved the grooves mapping in Nippur Sulcus.

Simulation of radar surface scattering: First results

Ground track of the simulated observation projected over a pseudo-DEM centered at 174°E, 31°N

The complex surface produces extensive "clutter" (surface echoes coming from off-nadir) that could mask subsurface echoes.

JUICE-6: Verifica e test di sotto-sistemi flight

Scheda a cura di **S. Stefani** (IAPS) per il **RSN5**

Run Optical Chamber Test set-up (ROCT): set up sperimentale usato per eseguire performance test su sistemi e sottosistemi ottici, elettrici e meccanici flight o di qualifica.

Il set up è costituita da:

- Una camera da vuoto che lavora a pressioni dell'ordine dei 10^{-6} mbar
- Un cryo-cooler a doppio stadio con una capacità di raffreddamento pari a:
 - 40W a 43K (1° stadio)
 - 1.0 W a 4.2K /2° stadio)

JUICE-6: Verifica e test su sotto-sistemi flight

Test di qualifica ed accettazione degli shutter flight dello strumento MAJIS:

- 5 cicli termici variabili da circa 350 K a 110 K (T flight)

Fondi JUICE (parte scienza)

- ASI è la principale fonte di finanziamento esterno per le attività scientifiche, attraverso l'accordo ASI-INAF:
 - 1.05.04.49.06 Attività scientifiche per JUICE fase C/D (ref. G. Piccioni) - Accordo Attuativo ASI-INAF n. 2018-25-HH.0 ([scadenza maggio 2022](#))
- La quota cofinanziata di INAF è pari circa al 50% di quella ASI

Risultati e prospettive

- **Elevato numero di pubblicazioni scientifiche** nella prima fase ma soprattutto in fase operativa e post-operativa (vedi ad esempio NASA-ASI-ESA Cassini come esempio simile)
- **Probabilità elevata di risultati scientifici rilevanti ed unici** per lo studio del Sistema Solare, in particolare per il sistema di Giove
- **Varie opportunità di attività scientifica anche in fase preparatoria** alla missione operativa (flybys durante la cruise, predizione delle performance, preparazione alle osservazioni, ecc.)
- **Notevoli possibilità di sinergia tra i vari strumenti italiani**, con un importante livello di competenza all'interno di INAF
- **Molte opportunità di attività di laboratorio** sia a carattere scientifico che tecnologico
- **Opportunità di vari eventi mediatici e divulgativi** (soprattutto per camera e spettrometro) come già ampiamente dimostrato in passato

Criticità

- Le criticità maggiori al momento sono i **tempi strettissimi legati ai tempi di consegna dei modelli di volo** (la flessibilità delle date è molto limitata dalle finestre di lancio, per altro non tutte allo stesso livello di performance)
- Missione di lungo termine con **passaggio generazionale delle competenze**. Importanza della formazione dei giovani e del loro impiego «ponte» per non disperdere le competenze e le eccellenze acquisite o in fase di acquisizione
- Internamente ad INAF le criticità maggiori sono:
 - **tempi molto lunghi per gli storni di bilancio** (dalla richiesta inviata alla disponibilità effettiva dei fondi passano diversi mesi)
 - **tempi molto lunghi su acquisti di laboratorio** che a volte si intoppiano anche per vincoli difficili da gestire

Io

Europa

Ganymede

Callisto

Grazie per l'attenzione